

TEL



TEL



TEL Narrow Beam (NB)

LED montagebalk. Behuizing uit witgelakte staalplaat. Met of zonder witgelakte staalplaatreflector (MB= Medium Beam, WB = Wide Beam). Beschikbaar met connectoren voor doorkoppeling (versie TELR) waardoor er een doorlopende lichtlijn kan gecreëerd worden. Pendelmontage mogelijk.

Productcode	Omschrijving
TEL120300083	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K
TEL120300083NB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K - narrow beam
TEL120300083WB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K - wide beam
TEL120300083DALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI
TEL120300083NBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - narrow beam
TEL120300083WBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - wide beam
TEL120300084	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K
TEL120300084NB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K - narrow beam
TEL120300084WB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K - wide beam
TEL120300084DALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI
TEL120300084NBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - narrow beam
TEL120300084WBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - wide beam
TEL150500083	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K
TEL150500083NB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K - narrow beam
TEL150500083WB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K - wide beam
TEL150500083DALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI
TEL150500083NBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - narrow beam
TEL150500083WBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - wide beam
TEL150500084	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K
TEL150500084NB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K - narrow beam
TEL150500084WB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K - wide beam
TEL150500084DALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI
TEL150500084NBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - narrow beam
TEL150500084WBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - wide beam
TEL150700083	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K
TEL150700083NB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K - narrow beam
TEL150700083WB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K - wide beam
TEL150700083DALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI
TEL150700083NBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - narrow beam
TEL150700083WBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - wide beam
TEL150700084	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K
TEL150700084NB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K - narrow beam
TEL150700084WB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K - wide beam
TEL150700084DALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI
TEL150700084NBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - narrow beam
TEL150700084WBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - wide beam
TEL60150083	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K
TEL60150083NB	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K - narrow beam
TEL60150083WB	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K - wide beam
TEL60150083DALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI
TEL60150083NBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - narrow beam
TEL60150083WBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - wide beam
TEL60150084	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K
TEL60150084NB	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K - narrow beam
TEL60150084WB	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K - wide beam
TEL60150084DALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI
TEL60150084NBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - narrow beam
TEL60150084WBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - wide beam
TEL75250083	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K
TEL75250083NB	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K - narrow beam
TEL75250083WB	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K - wide beam
TEL75250083DALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI
TEL75250083NBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - narrow beam
TEL75250083WBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - wide beam
TEL75250084	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K
TEL75250084NB	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K - narrow beam

TEL75250084WB	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K - wide beam
TEL75250084DALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI
TEL75250084NBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - narrow beam
TEL75250084WBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - wide beam
TEL75350083	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K
TEL75350083NB	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K - narrow beam
TEL75350083WB	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K - wide beam
TEL75350083DALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI
TEL75350083NBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - narrow beam
TEL75350083WBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - wide beam
TEL75350084	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K
TEL75350084NB	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K - narrow beam
TEL75350084WB	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K - wide beam
TEL75350084DALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI
TEL75350084NBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - narrow beam
TEL75350084WBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - wide beam
TELR120300083	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K
TELR120300083NB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K - narrow beam
TELR120300083WB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K - wide beam
TELR120300083DALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI
TELR120300083NBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - narrow beam
TELR120300083WBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - wide beam
TELR120300084	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K
TELR120300084NB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K - narrow beam
TELR120300084WB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K - wide beam
TELR120300084DALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI
TELR120300084NBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - narrow beam
TELR120300084WBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - wide beam
TELR150500083	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K
TELR150500083NB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K - narrow beam
TELR150500083WB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K - wide beam
TELR150500083DALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI
TELR150500083NBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - narrow beam
TELR150500083WBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - wide beam
TELR150500084	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K
TELR150500084NB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K - narrow beam
TELR150500084WB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K - wide beam
TELR150500084DALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI
TELR150500084NBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - narrow beam
TELR150500084WBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - wide beam
TELR150700083	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K
TELR150700083NB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K - narrow beam
TELR150700083WB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K - wide beam
TELR150700083DALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI
TELR150700083NBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - narrow beam
TELR150700083WBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - wide beam
TELR150700084	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K
TELR150700084NB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K - narrow beam
TELR150700084WB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K - wide beam
TELR150700084DALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI
TELR150700084NBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - narrow beam
TELR150700084WBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - wide beam
TELR60150083	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K
TELR60150083NB	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K - narrow beam
TELR60150083WB	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K - wide beam
TELR60150083DALI	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI
TELR60150083NBDALI	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - narrow beam

[TEL60150083WBDALI](#)
[TEL60150084](#)
[TEL60150084NB](#)
[TEL60150084WB](#)
[TEL60150084DALI](#)
[TEL60150084NBDALI](#)
[TEL60150084WBDALI](#)
[TEL75250083](#)
[TEL75250083NB](#)
[TEL75250083WB](#)
[TEL75250083DALI](#)
[TEL75250083NBDALI](#)
[TEL75250083WBDALI](#)
[TEL75250084](#)
[TEL75250084NB](#)
[TEL75250084WB](#)
[TEL75250084DALI](#)
[TEL75250084NBDALI](#)
[TEL75250084WBDALI](#)
[TEL75350083](#)
[TEL75350083NB](#)
[TEL75350083WB](#)
[TEL75350083DALI](#)
[TEL75350083NBDALI](#)
[TEL75350083WBDALI](#)
[TEL75350084](#)
[TEL75350084NB](#)
[TEL75350084WB](#)
[TEL75350084DALI](#)
[TEL75350084NBDALI](#)
[TEL75350084WBDALI](#)

TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K - wide beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - wide beam

Productcode	Omschrijving
TELK	TEL koppelstuk
TELHAK	TEL montagehaak voor koppelstuk t.b.v. kettingophanging
TELP	TEL pendelset 2 meter (2 stuks)
TELR1203P	TEL ROW blindstuk 1200 - met doorvoerbedrading
TELR1205P	TEL ROW blindstuk 1200 - met doorvoerbedrading DALI
TELR1503P	TEL ROW blindstuk 1500 - met doorvoerbedrading
TELR1505P	TEL ROW blindstuk 1500 - met doorvoerbedrading DALI
TELR603P	TEL ROW blindstuk 600 - met doorvoerbedrading
TELR605P	TEL ROW blindstuk 600 - met doorvoerbedrading DALI