

TEL



TEL



TEL Narrow Beam (NB)

LED montagebalk. Behuizing uit witgelakte staalplaat. Met of zonder witgelakte staalplaatreflector (MB= Medium Beam, WB = Wide Beam).

Beschikbaar met connectoren voor doorkoppeling (versie TELR) waardoor er een doorlopende lichtlijn kan gecreëerd worden.

Pendelmontage mogelijk, toebehoren afzonderlijk te bestellen

Levensduur: 50000 uur L80B50

5 jaar fabrieksgarantie

Productcode	Omschrijving
TEL120300083	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K
TEL120300083NB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K - narrow beam
TEL120300083WB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K - wide beam
TEL120300083DALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI
TEL120300083NBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - narrow beam
TEL120300083WBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - wide beam
TEL120300084	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K
TEL120300084NB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K - narrow beam
TEL120300084WB	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K - wide beam
TEL120300084DALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI
TEL120300084NBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - narrow beam
TEL120300084WBDALI	TEL 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - wide beam
TEL150500083NB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K - narrow beam
TEL150500083WB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K - wide beam
TEL150500083DALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI
TEL150500083NBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - narrow beam
TEL150500083WBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - wide beam
TEL150500084	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K
TEL150500084NB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K - narrow beam
TEL150500084WB	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K - wide beam
TEL150500084DALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI
TEL150500084NBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - narrow beam
TEL150500084WBDALI	TEL 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - wide beam
TEL150500083	TEL 1500 LED 5200lm 34W 3000K
TEL150700083	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K
TEL150700083NB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K - narrow beam
TEL150700083WB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K - wide beam
TEL150700083DALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI
TEL150700083NBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - narrow beam
TEL150700083WBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - wide beam
TEL150700084	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K
TEL150700084NB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K - narrow beam
TEL150700084WB	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K - wide beam
TEL150700084DALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI
TEL150700084NBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - narrow beam
TEL150700084WBDALI	TEL 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - wide beam
TEL60150083	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K
TEL60150083NB	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K - narrow beam
TEL60150083WB	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K - wide beam
TEL60150083DALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI
TEL60150083NBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - narrow beam
TEL60150083WBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - wide beam
TEL60150084	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K
TEL60150084NB	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K - narrow beam
TEL60150084WB	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K - wide beam
TEL60150084DALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI
TEL60150084NBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - narrow beam
TEL60150084WBDALI	TEL 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - wide beam
TEL75250083	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K
TEL75250083NB	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K - narrow beam
TEL75250083WB	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K - wide beam
TEL75250083DALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI
TEL75250083NBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - narrow beam
TEL75250083WBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - wide beam
TEL75250084	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K

TEL75250084NB	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K - narrow beam
TEL75250084WB	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K - wide beam
TEL75250084DALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI
TEL75250084NBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - narrow beam
TEL75250084WBDALI	TEL 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - wide beam
TEL75350083	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K
TEL75350083NB	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K - narrow beam
TEL75350083WB	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K - wide beam
TEL75350083DALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI
TEL75350083NBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - narrow beam
TEL75350083WBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - wide beam
TEL75350084	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K
TEL75350084NB	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K - narrow beam
TEL75350084WB	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K - wide beam
TEL75350084DALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI
TEL75350084NBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - narrow beam
TEL75350084WBDALI	TEL 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - wide beam
TELR120300083	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K
TELR120300083NB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K - narrow beam
TELR120300083WB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K - wide beam
TELR120300083DALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI
TELR120300083NBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - narrow beam
TELR120300083WBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 3000K DALI - wide beam
TELR120300084	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K
TELR120300084NB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K - narrow beam
TELR120300084WB	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K - wide beam
TELR120300084DALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI
TELR120300084NBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - narrow beam
TELR120300084WBDALI	TEL ROW 1200 LED 3100lm 28W 4000K DALI - wide beam
TELR150500083	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K
TELR150500083NB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K - narrow beam
TELR150500083WB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K - wide beam
TELR150500083DALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI
TELR150500083NBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - narrow beam
TELR150500083WBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 3000K DALI - wide beam
TELR150500084	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K
TELR150500084NB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K - narrow beam
TELR150500084WB	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K - wide beam
TELR150500084DALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI
TELR150500084NBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - narrow beam
TELR150500084WBDALI	TEL ROW 1500 LED 4700lm 42W 4000K DALI - wide beam
TELR150700083	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K
TELR150700083NB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K - narrow beam
TELR150700083WB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K - wide beam
TELR150700083DALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI
TELR150700083NBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - narrow beam
TELR150700083WBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 3000K DALI - wide beam
TELR150700084	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K
TELR150700084NB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K - narrow beam
TELR150700084WB	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K - wide beam
TELR150700084DALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI
TELR150700084NBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - narrow beam
TELR150700084WBDALI	TEL ROW 1500 LED 7050lm 53W 4000K DALI - wide beam
TELR60150083	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K
TELR60150083NB	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K - narrow beam
TELR60150083WB	TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K - wide beam

[TEL60150083DALI](#)
[TEL60150083NBDALI](#)
[TEL60150083WBDALI](#)
[TEL60150084](#)
[TEL60150084NB](#)
[TEL60150084WB](#)
[TEL60150084DALI](#)
[TEL60150084NBDALI](#)
[TEL60150084WBDALI](#)
[TEL75250083](#)
[TEL75250083NB](#)
[TEL75250083WB](#)
[TEL75250083DALI](#)
[TEL75250083NBDALI](#)
[TEL75250083WBDALI](#)
[TEL75250084](#)
[TEL75250084NB](#)
[TEL75250084WB](#)
[TEL75250084DALI](#)
[TEL75250084NBDALI](#)
[TEL75250084WBDALI](#)
[TEL75350083](#)
[TEL75350083NB](#)
[TEL75350083WB](#)
[TEL75350083DALI](#)
[TEL75350083NBDALI](#)
[TEL75350083WBDALI](#)
[TEL75350084](#)
[TEL75350084NB](#)
[TEL75350084WB](#)
[TEL75350084DALI](#)
[TEL75350084NBDALI](#)
[TEL75350084WBDALI](#)

TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K - wide beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 600 LED 1500lm 14W 4000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 2300lm 20W 4000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 3000K DALI - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K - wide beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - narrow beam
 TEL ROW 750 LED 3500lm 27W 4000K DALI - wide beam

Productcode	Omschrijving
TELHAK	TEL montagehaak voor koppelstuk t.b.v. kettingophanging
TELP	TEL pendelset 2 meter (2 stuks)
TELK	TEL ROW koppelstuk voor pendelmontage